Stoller International
Unleashing The Power of Plants

NITRATE BALANCER

Manufactured by Stoller International, Inc.
9090 Katy Freeway, Suite 400
Houston, Texas 77024 USA
Phone: 1- 800 - 539 - 5283 or 713 - 461 - 1493 Fax: 713 - 461 - 4467
E-Mail: stoller@stollerusa.com

StollerUkraine

НІТРАТ БАЛАНСЕР
(NITRATE BALANCER), р.
(B – 9,0%, Mo – 0,005%)
мінеральне добриво

Призначення: добриво для живлення рослин мікроелементами.
Класифікація ВООЗ, токсичність: за параметрами токсикометрії відноситься до малонебезпечних речовин (4 клас небезпечності) згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; чинить слабку подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей, не проявляє сенсибілізуючих властивостей.
Сумісність з іншими препаратами: сумісне з більшістю пестицидів.
Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: робочий розчин готується безпосередньо перед початком підживлення, ретельно перемішати перед використанням.
Рекомендації щодо застосування: не застосовувати, якщо упродовж години після застосування очікується дощ, оскільки це знижує ефективність добрива.
Вимоги щодо зберігання, перевезення: Зберігають окремо від отрутохімікатів та харчових продуктів у темному, захищеному від атмосферних опадів приміщені при нормальній вологості від 60% до 75% та температурі до +35оС у закритій заводській упаковці з етикеткою. При зберіганні не допускати порушення герметичності тари з метою попередження розливу продукту. Зберігайте хімікати в підсобних приміщених. Уважно оглядає контейнер перед зберіганням продукту, переконайтеся, що всі контейнери промарковані і не пошкоджені. Контейнер повинен бути щільно закритий. Транспортують автомобільним, залізничним та морським транспортом у відповідності з правилами перевозок небезпечних вантажів, що діють на транспорті даного виду з нанесенням маніпуляційного знаку «Берегти від вологи».
Перша медична допомога: постраждалі від сильного впливу хімікатів повинні бути негайно доставлені в організацію охорони здоров'я для надання їм медичної допомоги. У разі необхідності викликати рятувальників. У потерпілого повинні бути при собі етикетка та копія Паспорта безпеки.
ОЧІ: тримаючи повіки відкритими, негайно промити очі великою кількістю води протягом 15 хвилин. Звернутися за медичною допомогою у разі виникнення сильного роздратування.
ШКІРА: негайно промити уражену ділянку водою з великою кількістю мила. Зняти забруднений одяг, не чіпати очі. Звернутися за медичною допомогою у разі виникнення сильного подразнення.
ОРГАНИ ДИХАННЯ: перемістити потерпілого на свіже повітря. При необхідності скористатися додатковим джерелом кисню. Переконатися, що слизо не утруднює доступ повітря. Звернутися за медичною допомогою, якщо дихання утруднене.
ПРОКОВТУВАННЯ: негайно зв'язатися з лікарем для консультації. Викликати блювоту. Потерпілий повинен випити молоко, білок яєць або велику кількість води. Ніколи не давайте нічого людині, що знаходиться без свідомості, в конвульсіях або не може контати.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: інформація для лікаря: симптоматичне лікування.
Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та знищення тари: спеціальних методів знешкодження не потребує у зв'яку з необмеженим строком агрохімічної придатності. Відходи збирають в тару і направляють в технологічний процес або на утилізацію.Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію Мінприроди на проведення таких робіт.

В сільському господарстві добриво застосовується з нормами витрати відповідно до таблиці:

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрат препарату	Спосіб, час обробки, обмеження
Зернові колосові	2 - 4 л / га	Позакореневе підживлення
Кукурудза	2-4 л / га	Позакореневе підживлення
Соя	2-4 л / га	Позакореневе підживлення
Соняшник	4 л / га	Позакореневе підживлення
Цукровий буряк	4-9 л / га	Позакореневе підживлення
Ріпак	2-4 л / га	Позакореневе підживлення
Картопля	2-4 л / га	Позакореневе підживлення
Овочі	2-4 л / га	Позакореневе підживлення

Для особистих підсобних господарствах добриво застосовується з нормами витрати відповідно до таблиці:

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрат препарату	Спосіб, час обробки, обмеження
Картопля	20-40 мл / 100м2	Позакореневе підживлення
Овочі	20-40 мл / 100м2	Позакореневе підживлення

До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо застосування.
Виробник / Manufactured by: «СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕШНЕЛ, ІНК. / STOLLER INTERNATIONAL, INC.
Юридична адреса виготовлення / Legal address: 9090 Кеті Фрууей, 400 Х хостон, Техас 77024 США /
9090 Katy Freeway, Suite 400, Houston, Texas 77024 USA
Тел.: + (703) 539 - 5283
Номінальний об'єм / Actual Volume: 4 л / 4 l
Номер реєстраційного Посвідчення / State Registration Series A No.: 04030
Номер партії / Batch No.:
Дата виготовлення / Date of Manufacture:
Гарантійний термін зберігання / Best before: 3 роки (3 years)
Термін придатності / Shelf life: необмежений / not limited

StollerUkraine